

Notat om postkasser i Den Hvide By

Udarbejdet af postkasseudvalget
(Ida og Per)

Tiltrådt af bestyrelsen den 14. oktober 2012



Indledning

På generalforsamlingen februar 2012 blev nedsat et udvalg med den opgave at undersøge udbuddet af postkasser på det danske marked. Derefter skulle udvalget udfærdige et notat til grundejerne i Trekantens Vejlag. Målet var anbefalinger af model, opsætning og placering af postkasser i Trekanten.

Anbefaling

Udvalget er nået frem til at pege på postkassen:

MEFA Opal med opsætning på Stander 22.

En placering i skel parallelt med adgangsvej/havegang virker desuden som det mest indlysende valg.

Udvalgets baggrund for valg af postkasse

Udvalgets anbefaling er et tidsløst, stramt design i en varmgalvaniseret udførelse.

Vi har desuden sammenholdt disse designmæssige ønsker med udsalgsprisen på postkasse og stander.

Desuden er det indgået i overvejelserne, at postkassen er funktionel, bl. a. rumindhold, størrelse på indkast, enkel tømning.

Udvalget peger med dette valg på et design, der passer til vores kvarter af hvide ensartede huse og som i den galvaniserede udførelse vil falde harmonisk og afdæmpet ind i kvarteret.

MEFA beskriver selv deres produkt sådan (citater):

"MEFA Opal er fremstillet i en ekstra kraftig og gedigen kvalitet og med et flot, stramt design. Postkassen har en velgennemtænkt funktionalitet, for eksempel fungerer lågen som postbakke ved tømning. Materiale varmgalvaniseret stål.

Til opsætning anbefales stander 22 fra Mefa ligeledes varmgalvaniseret.

Til montering af standeren i jord findes et meget enkelt system kaldet "Easy Mounting"

Postkassen har Ruko sikkerhedslås (6 stift), der kan omstilles til hoveddørsnøgle.

I Post Danmarks anvisninger til grundejerne kan opsætning på stakit accepteres.

Postkasserne kan købes i de fleste byggevarehuse og på internettet.

Vi har bl.a. set dem på www.postkasseshoppen.dk

Monteringsvejledning kan ses herunder.

Se evt. mere på fabrikantens hjemmeside www.me-fa.dk

Notat om postkasser i Den Hvide By



Postkasse fra Me-Fa
Model Opal (840) varmgalvaniseret

Regler fra Post Danmark om placering



VILLAER OG RÆKKEHUSE

Brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v. Brevkassen skal forsynes med navneskilt.

PLACERING

Enkeltbrevkasser skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen (typisk skellet) til den enkelte parcel. Oftest ved ophængning på stolpe, plankeværk el. lign.

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til villaen/rækkehuset. Der må ikke være bevoksning eller anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske uden besvær eller gener for postbuddet. Husk, at regn gør grene fra planter tungere, så de kan være til gene for postbuddet, når forsendelserne skal afleveres.


Hvis en bygning indeholder flere selvstændige beboelser (tofamiliehuse og/eller erhverv), skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, når de pågældende er enige om det. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

Brevkassen (brevkasserne) skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.


Stolpe, stakit eller mur



Stolpe, stakit eller mur



MOUNTING INSTRUCTION FOR MOUNTING MEFA 22 WITH MEFA EASY MOUNTING. *MEFA EASY MOUNTING IS TO BE BOUGHT SEPARATELY*

Lp.	Description	Sketch	Amount
1.	Screw M5x20		4 pcs
2.	Nut M5		2 pcs

